



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 10



1. [4 балла] Натуральные числа a , b , c таковы, что ab делится на $2^{15}7^{11}$, bc делится на $2^{17}7^{18}$, ac делится на $2^{23}7^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 17 : 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 7 и 13 соответственно.
4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-13; 26)$, $Q(3; 26)$ и $R(16; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$.
6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax + y - 8b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 5 и 2,5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N1.

$$ab : 2^{15} \cdot 7^{11} \quad (1)$$

$$bc : 2^{17} \cdot 7^{18} \quad (2)$$

$$ac : 2^{23} \cdot 7^{39} \quad (3)$$

$$abc : 2$$

перемножим $(1) \cdot (2) \cdot (3)$

$$ab \cdot bc \cdot ac : 2^{15} \cdot 2^{17} \cdot 2^{23} \cdot 7^{11} \cdot 7^{18} \cdot 7^{39}$$

$$(abc)^2 : 2^{55} \cdot 7^{68}$$

$$abc : 2^{28} \cdot 7^{34}, \text{ так как } ac : 2^{23} \cdot 7^{39}, \text{ то}$$

$$abc : 2^{28} \cdot 7^{39}$$

Т.е. минимальное

знаем $abc = 2^{28} \cdot 7^{39}$

Пример: $b = 2^4$; $a = 2^{11} \cdot 7^{27}$; $c = 2^{13} \cdot 7^{18}$

Ответ: ~~2~~ $2^{28} \cdot 7^{39}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№ 2.

$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2-9ab}$$

Если дроби сократимой, то

$$\begin{aligned} (a+b) &: m \\ (a+b)^2 - 9ab &: m \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} a+b &: m \\ 9ab &: m \end{aligned}$$

Т.к. $\frac{9}{2}$ - несократима, то

a, b - взаимнопросты тогда
 $a+b$ и ab - взаимнопросты, т.к.

ab делится на все множители a и b
 $a \nmid (a+b)$ и $b \nmid (a+b)$
значит

$9 : m \Rightarrow$ наименьшее значение

$$m = 9$$

Ответ: 9


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Факт:
 O_1 - центр W
 O_2 - центр Ω
 $R_W = 7$
 $R_\Omega = 13$
 BA - диаметр W
 $K \in W$
 $A, B \in \Omega$.

Решение:

- 1) $O_1 C \cap \Omega = \{O_1, K\}$
- 2) $\angle BKA$ тупой $\angle BKA = \alpha$; Тогда
 $\angle BO_1A = 2\alpha \Rightarrow \angle BO_2A = 2\alpha$ так как
 центральный опирающийся на $AK \subset AO, B$
 тупой $\angle BO_1C = 7x$; $CA = 17x$
 т.к. $O_1 K$; AB - диаметр $AB \cap O_1 K = C$, то
 $BC \cdot AC = O_1 C \cdot CK$
 $7 \cdot 17x^2 = 7 \cdot CK$
 $CK = 17x^2$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Т. к. стороны AB и AC равны ΔAOB ; ΔAOC

$$AO_2 = O_2B = RO_2 = 13$$

$$\textcircled{1} AB^2 = AO_2^2 + BO_2^2 - 2 \cos \angle AOB \cdot AO_2 \cdot BO_2$$

$$\textcircled{2} AB^2 = AO_2^2 + CO_2^2 - 2 \cos \angle AOC \cdot AO_2 \cdot CO_2$$

$$(24x)^2 = 2 \cdot 169 - 2 \cos 2\alpha \cdot 169$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$(24x)^2 = 3 \cdot 169 - 4 \cos^2 \alpha \cdot 169$$

$$\underline{(24x)^2 =}$$

По т. Пифагора:

$$BC = \sqrt{BO_2^2 + CO_2^2} = \sqrt{49x^2 + 289x^4}$$

$$AC = \sqrt{AO_2^2 + CO_2^2} = \sqrt{289x^2 + 289x^4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (24x)^2 = 3 \cdot 169 - 4 \cos^2 \alpha \cdot 169 \\ (24x)^2 = 289x^2 + 289x^4 + 49x^2 + 289x^4 - \\ - 2 \cos \alpha \cdot \sqrt{49x^2 + 289x^4} \cdot \sqrt{289x^2 + 289x^4} \end{array} \right.$$

$$238x^2 = 289 \cdot 2 \cdot x^4 - 2 \cos \alpha \cdot$$

$$\cdot \sqrt{49x^2 + 289x^4} \cdot \sqrt{289x^2 + 289x^4}$$

$$238x^2 = 289 \cdot 2x^4 - 2x^2 \cos \alpha \cdot 17 \cdot$$

$$\cdot \sqrt{49 + 289x^2} \cdot \sqrt{1 + x^2}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~24~~

$$576x^2 = 3 \cdot 169 - 4 \cdot 169x^2 \cdot 169$$

$$\text{ms } x = \frac{\sqrt{3 \cdot 169 - 576x^2}}{4 \cdot 169} = \frac{\sqrt{3 \cdot 169 - 576x^2}}{2 \cdot 13}$$

$$238x^2 = 289 \cdot 2x^4 - \frac{2x^2 \cdot 17 \cdot \sqrt{1+x^2}}{2 \cdot 13}$$

$$\cdot \sqrt{49+289x^2} \cdot \sqrt{3 \cdot 169 - 576x^2}$$

$$238 = 289 \cdot 2x^2 - \frac{17 \cdot \sqrt{1+x^2}}{13} \cdot \sqrt{49+289x^2}$$

$$\cdot \sqrt{3 \cdot 169 - 576x^2}$$

~~28 77 (17 \cdot 2x^2 - 14)~~

Из уравнения находим x , зная
 x можем найти AB

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



ИЧ.

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x \quad |^2$$

$$3x^2 - 6x + 2 + 3x^2 + 3x + 1 - 2\sqrt{3x^2 - 6x + 2} \cdot \sqrt{3x^2 + 3x + 1} =$$
$$= (9x - 1)^2$$

$$2\sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)} = -75x^2 + 15x + 2$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 6x + 2 \geq 0 \text{ выполняется для } x \in (1 - \frac{1}{\sqrt{3}}; 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}) \\ 3x^2 + 3x + 1 \geq 0 \text{ - выполняется для } x \end{cases}$$

$$-75x^2 + 15x + 2 \geq 0, \text{ ~~для } x~~$$

$$x = \frac{-15 \pm \sqrt{225 + 4 \cdot 75 \cdot 2}}{-75 \cdot 2} = 0,1 \pm \sqrt{\frac{3225}{150}} \cdot \frac{1}{150}$$

$$0,1 + \frac{\sqrt{3225}}{150} < 0,3; \quad 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} > \frac{1}{3} \quad | \Rightarrow$$

$$0,1 + \frac{\sqrt{3225}}{150} \cdot \frac{1}{3} < 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{вершина параболы } y = -75x^2 + 15x + 2$$

$$x_0 = \frac{-15}{-75 \cdot 2} = 0,1$$

$$y_0 = -0,75 + 1,5 + 2 = 2,75$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\text{при } x = 0, 1 + \frac{\sqrt{825}}{180}; y_1 = 0; y_2 > 0$$

$$y_1 = -75x^2 + 15x + 2$$

$$y_2 = 2 \sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)}$$

$$\text{при } x = 0, 1$$

$$y_1 = 2, 75$$

$$y_2 = 2 \cdot \sqrt{\frac{143}{100} \cdot \frac{133}{100}}$$

$$y_2 = 2 \cdot \sqrt{\frac{19019}{10000}}$$

$$\begin{array}{r} x \quad 143 \\ \times \quad 133 \\ \hline 429 \\ 143 \\ \hline 9019 \end{array}$$

$$2 \sqrt{(9x^4 + 9x^3 + 3x^2 - 18x^3 - 18x^2 - 6x + 6x^2 + 6x + 2)} =$$

$$= (-75x^2 + 15x + 2) \quad \uparrow \quad 2$$

$$2 \cdot (9x^4 - 9x^3 - 9x^2 + 2) =$$

$$= (-75x^2 + 15x + 2) \quad 2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N 5.

$$0 \leq y_1 \leq 26$$

Пусть x_1, y_1 определены

$$y_2 = -2x_2 + 14 + y_1 + 2x_1 - \text{традиционный}$$

прямой метод все равно

В для выбора A

QA имеет универсальное свойство

2

для точек A, C соответственно.

$$\begin{aligned} & (1-13; 26); (-12; 26) \text{ и другие } \dots (26) \\ & \frac{12 + (\frac{26}{2} + 1 + \frac{26}{2}) + \frac{26}{2} + 1}{\frac{26}{2}} = 14 \end{aligned}$$

но мы же рассуждали ранее,

$$\text{но прямая } y_2 = -2x_2 + 14 + y_1 + 2x_1$$

выглядит за пределами параллелограмма

все ~~мы~~ содержимое тогда

A которая из уравнения прямой y_2

$$y_2 = -2x_2 + 14 + y_1 + 2x_1$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



для яёты будет 14
точка.
точка B, для неёты 13 точка B

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№ 6.

$$\begin{cases} x + y - 36 = 0 \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

Сумма ширин имеет

минимум 2 решения, то это

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ x^2 + (y - 12)^2 - 16 = 0 \end{cases}$$

при этом дискриминант
одних уравнений равен сумме
раствор 0, т.к. и в том и в том
уравнении есть квадратные, т.е.

при всех значениях x выражение
будет иметь отрицательный знак, поэтому

выражения равны нулю
равны

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$x^2 + y^2 = 1$; $x^2 + (y-12)^2 = 16$ - уравнения
окружностей

Т.е. есть 2 окружности
с уравнениями $x^2 + y^2 = 1$; $x^2 + (y-12)^2 = 16$
и прямой $y = -ax + 86$, и дана
прямая, которая условно выделена
зеленым цветом как
касательная к окружностям.



$$\frac{y}{\sin \alpha} - \frac{1}{\sin \alpha} = 12$$

$$\frac{3}{\sin \alpha} = 12$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{4}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} =$$
$$= \sqrt{\frac{15}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$\left[\begin{array}{l} a = \frac{1}{\sqrt{15}} \\ a = -\frac{1}{\sqrt{15}} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} a = \sqrt{15} \\ a = -\sqrt{15} \end{array} \right]$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{4}{\sin \beta} + \frac{1}{\sin \beta} = 12$$

$$\sin \beta = \frac{5}{12}$$

$$\cos \beta = \sqrt{\frac{144 - 25}{144}} = \frac{\sqrt{119}}{12}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{5}{\sqrt{119}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \alpha = \frac{5}{\sqrt{119}} \\ \alpha = -\frac{5}{\sqrt{119}} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{l} \alpha = \frac{\sqrt{119}}{5} \\ \alpha = -\frac{\sqrt{119}}{5} \end{array} \right]$$

$$\text{Ответ: } \alpha = \frac{\sqrt{119}}{5}; \quad \alpha = -\frac{\sqrt{119}}{5};$$

$$\alpha = \sqrt{15}; \quad \alpha = -\sqrt{15}$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$7 \cdot 17x^2$$

$$17x^2$$

$$\begin{array}{r}
 \times 17 \\
 17 \\
 \hline
 119 \\
 \times 17 \\
 \hline
 289
 \end{array}$$

$$(24x)^2 = 2 \cdot 13^2 - 2 \cos 2d \cdot 13^2$$

$$(24x)^2 = ((7x)^2 + (17x^2)^2) +$$

$$+ ((17x^2)^2 + (17x)^2) - 2 \cos d \cdot$$

$$\cdot \sqrt{(17x^2)^2 + (17x)^2} \cdot \sqrt{(7x)^2 + (17x^2)^2}$$

$$2 \cdot 13^2 - 2 \cos 2d \cdot 13^2 =$$

$$= \cancel{7x^2} - (289 + 49)x^2 + (289 \cdot 2 \cdot x^4 -$$

$$- 2 \cos d \sqrt{\quad} \sqrt{\quad})$$

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x$$

$$3x^2 - 6x + 2 + 3x^2 + 3x + 1 - 2\sqrt{3x^2 - 6x + 2}\sqrt{3x^2 + 3x + 1} =$$

$$= 81x^2 - 18x + 1$$

$$2\sqrt{3x^2 - 6x + 2}\sqrt{3x^2 + 3x + 1} = -75x^2 + 15x + 2$$

$$36 - 4 \cdot 3 \cdot 2 \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{11}}{3}$$

✓

$$\frac{-15 \pm \sqrt{15^2 + 4 \cdot 2 \cdot 75}}{-150}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$3x^2 - 6x + 2 + 3x^2 + 3x + 1 =$$

$$= 2 \sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)} = (1 - 9x)^2$$

$$6x^2 - 3x + 3 - 2 \sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)} =$$

$$= 981x^2 - 18x + 1$$

$$2 \sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)} = -75x^2 + 15x + 2$$

$$3 \cdot 6 + 2 = 5$$


$$3 + 3 + 1 = 7$$

$$3 + 6 + 2 = 11$$

$$\sqrt{11} = 10$$

$$1 \pm \frac{3}{3}$$

$$\frac{-15 \pm \sqrt{225 + 4 \cdot 2 \cdot 75}}{-75 \cdot 2}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} ax + y - 86 = 0 \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

$$ax + y - 86 = 0$$

$$y = 86 - ax$$

$$1,4 \cdot \frac{203}{100} \cdot \frac{133}{100}$$

$$\frac{3}{100} - \frac{6}{10} + 2$$

$$(x^2 + (86 - ax)^2 - 1)(x^2 + (86 - ax - 12)^2 - 16) \leq 0$$


$$(x^2 + a^2 x^2 - 16 a b x + 64 b^2 - 1)(x^2 + (86 - ax - 12)^2 - 16) = 0$$

$$x^2 + (86 - ax)^2 - 1 = 0$$

$$x^2 + (86 - ax - 12)^2 - 16 = 0$$

$$1,5 \cdot 2,25$$

$$1,4 \cdot \frac{14}{14} + \frac{56}{14} = \frac{19}{14}$$



$$n = 7$$

$$L = \frac{3}{10}$$

$$2 \cdot \sqrt{\left(\frac{27}{100} - \frac{16}{10} + 2\right) \cdot \frac{27}{100}}$$

$$+ \left(\frac{9}{10} + 1\right)$$

$$27 - 180 + 200 = 47$$

$$217$$

$$50 \cdot 200$$

$$= \frac{47}{100} \cdot \frac{217}{100}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$-15 \pm \sqrt{225 + 600} = 25.3$$

$$-150$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ +15 \\ \hline 30 \\ +15 \\ \hline 45 \\ +15 \\ \hline 60 \\ +15 \\ \hline 75 \\ +15 \\ \hline 90 \\ +15 \\ \hline 105 \\ +15 \\ \hline 120 \\ +15 \\ \hline 135 \\ +15 \\ \hline 150 \end{array}$$

$$= \frac{-15 \pm \sqrt{825}}{-150} = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= 0,1 \pm \frac{\sqrt{825}}{150}$$

~~0,1~~ 0,1

$$0.4 \neq 1 =$$

$$= 33$$

$$\frac{1}{3} \cdot 3 = -\frac{25}{3} +$$

$$+5 + 2 =$$

$$3 - \sqrt{3} = 7 - \frac{25}{3} < 0$$


$$2 \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} =$$

$$\neq 2 \sqrt{\frac{2}{9}}$$

0,1

$$= 825$$

$$33 \cdot 25 \times 0,1 +$$



$$30 = \frac{1}{5}$$

$$2 \sqrt{\left(\frac{1}{3} - 2 + 2\right)\left(\frac{1}{3} + 2 + 1\right)}$$

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$$

$$2x_2 + y_2 = 2x_1 + y_1 + 14$$

$$\frac{b}{2a} = \frac{-15}{-150} =$$

$$= 0,1$$

$$0,333 \times \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \sqrt{825} \approx 0,1 + \frac{\sqrt{825}}{150} \approx 0,3$$

$$1,5^2 = 2,25 \quad (2,3)$$

$$1 - \frac{1}{1,5} = \frac{0,5}{1,5} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.



Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sqrt{3x^2 - 6x + 1} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 7 - 9x$$

$$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$$



$$2x_2 - 13 \cdot 2 + y_2 + 26 = 14$$

$$2x_2 + y_2 = 14$$

$$y_2 = 2x_2 + 14$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sqrt{49x^2 + 289x^4}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 17 \\ \hline 119 \\ \times 17 \\ \hline 289 \end{array}$$

$$49x^2 = y \cdot (y + 7)$$

$$y^2 + 7y - 49x^2 = 0$$

$$y = \frac{-7 + \sqrt{49 + 9 \cdot 49x^2}}{2}$$

$$\frac{AB^2}{2}$$

$$\begin{aligned} (24x)^2 &= 169 \cdot 2 + 2 \cos 2\alpha \cdot 169 = \\ &= 49x^2 + 289x^4 + 289x^4 + 289x^2 = \\ &= 2 \cos 2\alpha \sqrt{49x^2 + 289x^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \sqrt{289x^4 + 289x^2} \quad 238 = 289 \cdot 2 - \\ - \frac{17}{13} \cdot 17 \\ \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \end{aligned}$$

$$= 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$(24x)^2 = 3 \cdot 169 - 4 \cos^2 \alpha \cdot 169$$

$$\begin{array}{r} \times 24 \\ 24 \\ \hline 96 \\ + 48 \\ \hline 576 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 576 \\ - 289 \\ \hline 287 \\ \hline 287 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 576 \\ 287 \\ \hline 49 \\ \hline 238 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 238 \\ - 17 \\ \hline 68 \end{array}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$ab : 2^{15} \cdot 7^{11}$$

$$bc : 2^{17} \cdot 7^{18}$$

$$ac : 2^{23} \cdot 7^{39}$$

$$b = 2^{15} \cdot 7^9$$

$$a = 7^{11} \cdot 18$$

$$c = 2^2 \cdot 7^{18}$$

abc

$$15 + 17 - 23 = 9$$

$$ab \cdot bc \cdot ac : 2^{55} \cdot 7^{68}$$

$$= 9$$

$$(abc)^2 : 2^{55} \cdot 7^{68}$$

$$b = 2^{22} \cdot 7^9 = 23$$

$$abc : 2^{28} \cdot 7^{34}$$

$$a = 2^{11} \cdot 7^{21}$$

$$c = 2^{13} \cdot 7^{18}$$

$$24 = 7^{39}$$

$\frac{a}{b}$ нецелое.

$$a + b = m$$

$$a^2 - 7ab + b^2 = m$$

$$\frac{a+b}{(a+b)^2 - 7ab} = \frac{1}{(a+b) - \frac{7ab}{a+b}}$$

$$7ab : a+b$$

$$\Rightarrow (9) \cdot a+b$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





$$y = -ax + b$$

w




$\sqrt{3}$



A B →

$$y = 86 - ax$$



$\sqrt{3}$

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x$$

$$x^2 - 2x + \frac{2}{3}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{2}{3}$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$\sqrt{36 - 4 \cdot 6} = \sqrt{36 - 24} =$$

$$= \sqrt{12} =$$

$$= 2\sqrt{3}$$

$$y_2 = -2x_2 + 14$$

$$\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{6} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$x^2 + x + 1 = 0$$