



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 3



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^8 3^{14} 5^{12}$, bc делится на $2^{12} 3^{20} 5^{17}$, ac делится на $2^{14} 3^{21} 5^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 5 : 2$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3, \quad \text{и} \quad \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-16; 80)$, $Q(2; 80)$ и $R(18; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $5x_2 - 5x_1 + y_2 - y_1 = 45$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 100, $SA = BC = 16$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

р1. $a, b, c \in \mathbb{N}$

Пусть k, m, n - натуральные числа такие, что:

$$ab = k \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}, \quad bc = m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}, \quad ac = n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}, \quad \text{тогда:}$$

$$ab \cdot bc \cdot ac = a^2 b^2 c^2 = kmn \cdot 2^{34} \cdot 3^{55} \cdot 5^{68}, \quad \text{значит:}$$

$$abc = \sqrt{kmn} \cdot 2^{17} \cdot 3^{27} \cdot 5^{34} \cdot \sqrt{3}, \quad \text{т.к. } a, b, c \in \mathbb{N}, \text{ то } abc \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sqrt{3kmn} \in \mathbb{N} \Rightarrow$ какие-то из чисел k, m, n содержат в разложении на простые множители тройку 3 нечетной степени, т.к. нас интересует минимизация, то возьмем $3^1 = 3$.

Из произведения abc можно выдвинуть a, b, c по отдельности ведь мы знаем попарные произведения, на ab и bc abc делится и все хорошо, но при делении на ac :

$$\frac{abc}{ac} = \frac{\sqrt{3kmn} \cdot 2^{17} \cdot 3^{27} \cdot 5^{34} \cdot \sqrt{3}}{n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}} = \frac{\sqrt{3km}}{n} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5^{-5} \Rightarrow \frac{abc}{ac} \notin \mathbb{N}, \quad \text{значит}$$

$\sqrt{kmn} \geq 5^5 \Rightarrow kmn \geq 5^{10}$. Вот в интересах минимизации возьмем $kmn = 3 \cdot 5^{10}$ (т.к. kmn содержит 3 из ранее написанного).

$$\text{Тогда, пусть } k=3, m=5^{10}, n=1: abc = 3 \cdot 5^5 \cdot 2^{17} \cdot 3^{27} \cdot 5^{34} = 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$$

$$\text{Отсюда } \left. \begin{aligned} c &= \frac{abc}{ab} = \frac{2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}}{3 \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}} = 2^9 \cdot 3^{13} \cdot 5^{27} \\ b &= \frac{abc}{ac} = \frac{2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}}{1 \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}} = 2^3 \cdot 3^7 \\ a &= \frac{abc}{bc} = \frac{2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}}{5^{10} \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}} = 2^5 \cdot 3^8 \cdot 5^{12} \end{aligned} \right\} \text{ все числа натуральные.}$$

$$\text{Ответ: } abc = 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

w2



$$AD = 5x, BD = 2x$$

$$CD = \sqrt{10}x$$

BC - касательная \Rightarrow

$$\Rightarrow \angle FBC = \frac{\widehat{BF}}{2} = \angle FEB, \Rightarrow \angle EBA =$$

$= \angle FEB$ (накрест лежащие $DB \parallel EF$, ск. EB) \Rightarrow дуга,
на которую опирается $\angle EBA = \angle FBC$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{3} \quad 10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \quad \cos(-x) = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$1) \quad 10 \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \pi - 2x \quad 2) \quad 10 \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\right) = \pi - 2x$$

$$10 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \pi - 2x$$

$$5\pi + 10x = \pi - 2x$$

$$8x = 4\pi$$

$$12x = -4\pi$$


$$x = \frac{\pi}{2}$$

$$x = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{2}$$

Мы нашли корни при $x \in [-\pi; \pi]$.

По графику видно, что есть еще корни, рассмотрим угастки:



$$x \in [-3\pi; -\pi]:$$

$$1) \quad 10 \arcsin\left(\sin\left(-x - \frac{3\pi}{2}\right)\right) = \pi - 2x$$

$$-10x - 15\pi = \pi - 2x$$

$$-8x = 16\pi \Rightarrow x = -2\pi$$

$$2) \quad 10x - 15\pi = \pi - 2x \Rightarrow 12x = 16\pi \Rightarrow x = \frac{4}{3}\pi \quad \text{не подходит } [-3\pi; -\pi].$$

проверим: $10 \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5\pi}{3} = \pi - \frac{4}{3}\pi \Rightarrow$
 \Rightarrow корни

$$x \in [\pi; 3\pi]:$$

$$1) \quad -10x + 25\pi = \pi - 2x \Rightarrow -8x = -24\pi, \quad x = 3\pi$$

$$2) \quad 10x + 25\pi = \pi - 2x \Rightarrow 12x = -24\pi, \quad x = -2\pi$$

Ответ: $-2\pi, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}, 3\pi.$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

w 4

⊙ $ax - 3y + 4b = 0$



⊙ $(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 2ay + 64) = 0$

$x^2 + y^2 - 1 = 0 \Rightarrow$ окружность с центром $(0, 0)$, $R=1$

$x^2 + y^2 - 2ay + 64 = x^2 + (y-10)^2 - 36 = 0 \Rightarrow$ окружность с центром $(0, 10)$, $R=6$.

$ax - 3y + 4b = 0$ - прямая $y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b$

Четыре решения будет если прямая ⊙ будет секущей для обеих окружностей, то есть:



$\frac{a}{3} > \text{tg } \alpha_1, \frac{a}{3} < \text{tg } \alpha_2, \text{tg } \alpha_2 = -\text{tg } \alpha_1$

Пусть A, D - центры окружностей, B, E - по точки касания, C - точка пересечения AD и BE , т.к. $\angle BCA = \angle BCE$ (вертикальные), $\angle DEC = \angle ABC = 90^\circ$ (радиус, проведенный в точку касания), то $\triangle ABC \sim \triangle CDE \Rightarrow \frac{AB}{DE} = \frac{1}{6} = \frac{AC}{DC} \Rightarrow DC = 6AC$, $AC + DC = 7AC = 10$ (т.к. расстояние между центрами = 10) $\Rightarrow AC = \frac{10}{7}, DC = \frac{60}{7}$

$CE = \sqrt{DE^2 + CD^2} = \sqrt{\frac{3600}{49} - 36} = 6\sqrt{\frac{100}{49} - 1} = \frac{6}{7}\sqrt{51} \Rightarrow BC = \frac{CE}{6} = \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow BE = \sqrt{51}$

$DB = \sqrt{36 + 51} = \sqrt{87}$

$\sin \theta = \frac{DE}{DC} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \Rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{99}}{10} \Rightarrow \sin \alpha_1 = \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \frac{\pi}{2} \cos \theta - \cos \frac{\pi}{2} \sin \theta = \frac{\sqrt{99}}{10} \Rightarrow \cos \alpha_1 = \frac{7}{10} \Rightarrow \text{tg } \alpha_1 = \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow \frac{a}{3} > \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow a > \frac{3\sqrt{51}}{7}$

$\Rightarrow \cos \alpha_2 = \frac{7}{10} \Rightarrow \text{tg } \alpha_2 = \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow \frac{a}{3} < -\frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow a < -\frac{3\sqrt{51}}{7}$

Ответ: $a \in (-\infty, -\frac{3\sqrt{51}}{7}) \cup (\frac{3\sqrt{51}}{7}, +\infty)$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt[5]{\cdot} \begin{cases} \log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{(2x)^3} 5^4 - 3 & \begin{cases} x > 0, x \neq \frac{1}{2} \\ y > 0, y \neq 1 \\ xy \neq ? \end{cases} \\ \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 5^4 - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_5^4(2x) - \frac{3}{\log_5 2x} = \frac{4}{3 \log_5 2x} - 3 \\ \log_5^4 y + \frac{4}{\log_5 y} = -\frac{1}{3 \log_5 y} - 3 \end{cases}$$

Пусть $a = \log_5 2x$, $b = \log_5 y$,
тогда $xy = \frac{5^{a+b}}{2}$

$$\ominus \begin{cases} a^4 - \frac{13}{3a} + 3 = 0 \\ b^4 + \frac{13}{3b} + 3 = 0 \end{cases}$$

$$a^4 - b^4 - \frac{13}{3a} - \frac{13}{3b} = 0 \quad \text{если } a = -b, \text{ то верно } \Rightarrow xy = \frac{1}{2}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$a^4 - b^4 + \frac{13}{3} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 0$$

$$a^4 = -\frac{13}{3a}$$

$$\begin{cases} \frac{ax}{3} + \frac{4}{3}b = x^2 + y^2 \\ \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b \end{cases}$$

$$\sqrt[5]{\left(\frac{13}{3}\right)^4} - \sqrt[5]{\left(\frac{13}{3}\right)^4} - \frac{13}{3} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a} \right) = 0$$

$$3a^5 = -13 \Rightarrow a = \sqrt[5]{-\frac{13}{3}}$$

$$b = \sqrt[5]{-\frac{13}{3}}$$

$$x_1^2 - \frac{a}{3}x_1 - \frac{4}{3}by_1^2$$

$$2\gamma + \alpha + \delta =$$

$$\alpha = \frac{\pi}{3} 2\beta - \delta \quad \frac{1}{5} = (y^3)^{\alpha} = y^{3\alpha}$$

$$\log_y a = \frac{1}{3} \log_y a = \log_y a^{\frac{1}{3}}$$

$$5^{-1} = y^{3\alpha} \Rightarrow y = 5^{-\frac{1}{3\alpha}} \quad 3\alpha \log_5 y = -1$$



$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \frac{1}{3} \log_{2x}^4 5 \quad | y = -\frac{1}{3\alpha}$$

$$-3 \Rightarrow \log_5^4(2x) - 4 \log_{2x} 5 = -3$$

$$a^4 - 4 \frac{1}{a} = -3$$

$$a^4 - \frac{4}{a} + 3 = 0$$

$$\frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{6} \cdot 10 \quad \frac{5\pi}{3}$$



$$\arcsin(x) = \cos(x) = \frac{\pi}{6} - \frac{x}{5}$$

$$DC = \log\left(\frac{d_1 + d_2}{2}\right)$$

$$\frac{DE}{CE} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\sin \theta = \frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$


$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$



$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{7 \cdot 6}{\sqrt{51}}$$



$$\angle FEB = \angle FBC = \angle EBA$$

$$\frac{\pi}{2} - \beta = 2\alpha = \angle EBF$$



$$-\frac{\pi}{2} \quad -\frac{\pi}{3}$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \cdot 10 = \frac{5\pi}{3}$$


$$10 \cdot 5\pi + 10x = \pi - 2x$$

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$12x = -4\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3}$$

$$\cos x = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{cases} \log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3 \\ \log_5^4(y) + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 5 - 3 \end{cases}$$

$xy = ?$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\log_5^4 2x}{\log_5 5} - 3 \log_5 5 \\ \log_5 \log_5^4 2x - 3 \frac{1}{\log_5 2x} = \frac{4}{\log_5 8x^3} - 3 \\ \log_5^4 y + 4 \frac{1}{\log_5 y} = \log_5 \frac{1}{\log_5 y^3} - 3 \end{array} \right.$$

$$\log_5^4 2x - \frac{3}{\log_5 2x} - \log_5^4 y - \frac{4}{\log_5 y} = \frac{4}{3 \log_5 2x} + \frac{1}{3 \log_5 y}$$

$$\log_5 2x = a, \log_5 y = b \Rightarrow a^4 - \frac{3}{a} - \frac{4}{3a} - b^4 - \frac{4}{b} - \frac{1}{3b} = 0$$

$$a^4 - \frac{13}{3a} - b^4 - \frac{13}{3b} = 0$$

$$a^4 - \frac{13}{3a} + 3 = 0 \quad a \neq 0 \Rightarrow a^5 + 3a - 13 = 0$$

$$a^4 - b^4 - \frac{13}{3} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 0$$

$a = -b$ решение
 $\log_5 2x = -\log_5 y$

$$2x = 5^a$$

$$y = 5^b$$

$$\Rightarrow xy = \frac{5^{a+b}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$2x = -y$$

$$x = -\frac{y}{2}$$

$a = \sqrt[4]{\frac{13}{3}}$ - корни.

$$3a = \sqrt[4]{13}$$

$$a^4 + 3 = \sqrt[4]{13^3}$$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3a} - 3 \Rightarrow a^4 - \frac{13}{3a} + 3 = 0$$

$$3a^5 + 9a - 13 = 0$$

$$3a(a^4 + 3) = 13$$

$$a^4 = \frac{13}{3^4} = \sqrt[4]{13^3} - 3$$

$$\begin{array}{l} a^4 - \frac{13}{3a} + 3 \\ a^4 - \frac{13}{3a} + 3 \\ a^4 - \frac{13}{3a} + 3 \\ a^4 - \frac{13}{3a} + 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a^2 \sqrt{13} - \frac{13}{9} + 3 \\ a^2 \sqrt{13} - \frac{13}{27} + 3 \\ a^2 \sqrt{13} - \frac{13}{81} + 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3a = \sqrt{13} \quad a = \frac{\sqrt{13}}{3} \\ a^4 = \sqrt{13} \Rightarrow a^4 = \sqrt{13} = 3 \\ 3a = \sqrt[3]{13} \quad a = \frac{\sqrt[3]{13}}{3}, a^4 = \frac{13\sqrt[3]{13}}{3^4} \\ a^4 + 3 = \sqrt[3]{13^2} \end{array}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




$w_1 \quad ab = k \cdot 2^9 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} \quad bc = m \cdot 2^{12} \cdot 3^{26} \cdot 5^{17} \quad ac = n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}, \quad k, m, n \in \mathbb{N}$

$ab \cdot bc \cdot ac = a^2 b^2 c^2 = kmn \cdot 2^{34} \cdot 3^{55} \cdot 5^{68}$, если $kmn = 3^2 \cdot 5^{20}$ то $abc =$


$= 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{29} \Rightarrow c = \frac{2^9 \cdot 3^{14} \cdot 5^{27}}{k}, \quad a = \frac{2^5 \cdot 3^8 \cdot 5^{22}}{m}, \quad b = \frac{2^3 \cdot 3^7 \cdot 5^{10}}{n} \Rightarrow$

$\Rightarrow ab = \frac{2^8 \cdot 3^{15} \cdot 5^{12}}{mn}, \quad bc = \frac{2^{12} \cdot 3^{21} \cdot 5^{17}}{nk}, \quad ac = 2^{14} \cdot 3^{22} \cdot 5^n$

$abc = \sqrt{kmn} \cdot 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{30}$



w2.



$AB \parallel EF$

$CD^2 = AD \cdot DB = 10x^2$

$\frac{AD}{DB} = \frac{5}{2}$

$\triangle ADC \sim \triangle CDB$

$\frac{CD}{5x} = \frac{2x}{CD}$

$\frac{CF}{CD} = \frac{EF}{AD}$

$CD = \sqrt{10}x, \quad [ABC] = \frac{7\sqrt{10}}{2}x^2$

$\angle FEB = \angle FBC$

$BC = \sqrt{10x^2 + 4x^2} = \sqrt{14}x, \quad AC = \sqrt{35x^2} = \sqrt{35}x$

$\triangle ECB$

$10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$

$\arcsin \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$10 \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \pi - 2x$

$5\pi - 10x = \pi - 2x$

$8x = 4\pi$

$x = \frac{\pi}{2}$

$w_4. \quad \begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 \\ \Rightarrow y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b \end{cases}$

$(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \Rightarrow \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2 - 20y + 100 - 36} = 0 \Rightarrow x^2 + (y - 10)^2 = 36$