



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 3



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^8 3^{14} 5^{12}$, bc делится на $2^{12} 3^{20} 5^{17}$, ac делится на $2^{14} 3^{21} 5^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 5 : 2$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3, \quad \text{и} \quad \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-16; 80)$, $Q(2; 80)$ и $R(18; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $5x_2 - 5x_1 + y_2 - y_1 = 45$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 100, $SA = BC = 16$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$a = 2^{x_1} \cdot 3^{y_1} \cdot 5^{z_1} \cdot k_1, \quad k_1 \notin 2, 3, 5, \quad k_1 \in \mathbb{N}, (k_1 \geq 1)$$

$$b = 2^{x_2} \cdot 3^{y_2} \cdot 5^{z_2} \cdot k_2, \quad k_2 \notin 2, 3, 5, \quad k_2 \in \mathbb{N}$$

$$c = 2^{x_3} \cdot 3^{y_3} \cdot 5^{z_3} \cdot k_3, \quad k_3 \notin 2, 3, 5, \quad k_3 \in \mathbb{N}$$

$$x_1, y_1, z_1 \in \mathbb{Z}, (x_1, y_1, z_1 \geq 0)$$

$$x_2, y_2, z_2 \in \mathbb{Z}, (x_2, y_2, z_2 \geq 0)$$

$$x_3, y_3, z_3 \in \mathbb{Z}, (x_3, y_3, z_3 \geq 0)$$

$$ab = 2^{x_1+x_2} \cdot 3^{y_1+y_2} \cdot 5^{z_1+z_2} \geq 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} \quad (a, b, c \in \mathbb{N})$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 8 \\ y_1 + y_2 \geq 14 \\ z_1 + z_2 \geq 12 \end{cases} \quad (k_1, k_2 \notin 2, 3, 5)$$

$$bc = 2^{x_2+x_3} \cdot 3^{y_2+y_3} \cdot 5^{z_2+z_3} \cdot k_2 k_3 \geq 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}$$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 \geq 12 \\ y_2 + y_3 \geq 20 \\ z_2 + z_3 \geq 17 \end{cases}$$

$$\text{Аналогично} \quad ca = 2^{x_1+x_3} \cdot 3^{y_1+y_3} \cdot 5^{z_1+z_3} \cdot k_3 k_1 \geq 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 \geq 14 \\ y_1 + y_3 \geq 21 \\ z_1 + z_3 \geq 39 \end{cases}$$

$$\text{Суммируем} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_2 + x_3 + x_1 + x_3 \geq 14 + 12 + 8 \\ y_1 + y_2 + y_2 + y_3 + y_3 + y_1 \geq 21 + 20 + 14 \\ z_1 + z_2 + z_2 + z_3 + z_3 + z_1 \geq 39 + 17 + 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 17 \\ y_1 + y_2 + y_3 \geq \frac{55}{2} \\ z_1 + z_2 + z_3 \geq 34 \end{cases} \quad \begin{matrix} \mathbb{Z} \\ (y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{Z} \rightarrow (y_1 + y_2 + y_3) \in \mathbb{Z} \rightarrow \\ \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 \geq \frac{56}{2} = 28 \end{matrix}$$

Сравнимся с $\min(abc)$.

$$abc = 2^{x_1+x_2+x_3} \cdot 3^{y_1+y_2+y_3} \cdot 5^{z_1+z_2+z_3} \cdot k_1 k_2 k_3 \geq 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{34} = 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{34}$$

Минимум достигается при $x_1 = 5; x_2 = 3; x_3 = 5$, $k_1 = 1, k_2 = 1, k_3 = 1$
но 2^{17} и 3^{28}
 $y_1 = 8; y_2 = 6; y_3 = 14$
 $z_1 = 0$

Но так как $z_1, z_2, z_3 \geq 0 \Rightarrow z_1 + z_2 + z_3 \geq z_1 + z_3 \geq 39 \Rightarrow$ становится $\frac{55}{2}$
и в abc хотя бы 39 .



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Минимум $z_1 + z_2 + z_3 \geq 30$ достигается при $z_1 = 12, z_2 = 0, z_3 = 27$

Тогда $abc \geq 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$

Ответ: $2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Дано: $\frac{AO}{OB} = \frac{5}{2}$, $EF \parallel AB$

Найти: $\frac{[ABC]}{[CEF]}$ - ?

Решение: обозначим окр-ть - ω .
 $\angle CAB = \alpha$

$EF \parallel AB \Rightarrow \angle CEF = \angle CAD = \alpha$; $\angle EFC = \angle ADC = 90^\circ$

$\angle ECF = 90^\circ - \angle CAD = 90^\circ - \alpha$

$\Rightarrow \angle DCB = 90^\circ - \angle ECF = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$

1). $\triangle COB \sim \triangle AOC$ ($\triangle AOC$ и $\triangle COB$ - правоуг. \triangle , $\angle OAC = \angle OCB = \alpha$)

$$\frac{CO}{OB} = \frac{AO}{CO} \Rightarrow CO = \sqrt{AO \cdot OB}$$

Обозначим $AO = 5x \Rightarrow OB = \frac{2}{5} AO = 2x \Rightarrow CO = \sqrt{5x \cdot 2x} = \sqrt{10}x$

2). по Тл. Пифагора: $CB^2 = CO^2 + OB^2 = 10x^2 + 4x^2 = 14x^2$
 для $\triangle COB$ $CB = \sqrt{14}x$

по Тл. Пифагора для $\triangle ACO$: $AC^2 = AO^2 + CO^2 = 25x^2 + 10x^2 = 35x^2 \Rightarrow AC = \sqrt{35}x$

3). по Тл. о секущей и кас-й: $CB^2 = CE \cdot CA$

3). по Тл. о секущей и кас-й: $CB^2 = CE \cdot CX$, где $r.X = AC \cap \omega$
 $CB^2 = CF \cdot CY$, где $r.Y = CO \cap \omega$

$$\Rightarrow \frac{CE}{CF} \cdot \frac{CX}{CY} = 1 \Rightarrow \frac{CE}{CF} = \frac{CF}{CX} \Rightarrow \angle XCF = \text{однуго} \Rightarrow \triangle XCY \sim \triangle FCF$$

$$\Rightarrow \angle EFC = \angle YXC = 90^\circ; \angle XYC = \angle FEC = \alpha$$

4). $\triangle ABC \sim \triangle ECF \Rightarrow$ (т.к. $\triangle ABC$ и $\triangle ECF$ - правоуг. \triangle и $\angle CFF = \angle CAB = \alpha$)

$$\Rightarrow \frac{[ABC]}{[CEF]} = \frac{CB \cdot AC}{CF \cdot EF} = k^2 \quad \left(\begin{array}{l} 1/3 [ABC] - \text{площадь } \triangle ABC \\ [CEF] - \text{площадь } \triangle CEF \end{array} \right)$$

$$\text{где } k = \frac{CB}{CF} = \frac{EF}{AB} = \frac{AB}{EC} = \frac{CA}{EF}$$

5).

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\arcsin(\cos x) = \frac{\pi - 2x}{10}$$

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi - 2x}{10} \leq \frac{\pi}{2} \\ \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{10} - \frac{x}{5}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5\pi \leq \pi - 2x \leq 5\pi \\ \cos x = \cos\left(\frac{x}{5} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi - 2x \geq -5\pi \\ \pi - 2x \leq 5\pi \\ \cos x = \cos\left(\frac{x}{5} + \frac{2\pi}{5}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 3\pi \\ x \geq -2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3\pi \\ x \geq -2\pi \end{cases} \begin{cases} x = \frac{x}{5} + \frac{2\pi}{5} + 2\pi k \\ x = -\frac{2\pi}{5} - \frac{x}{5} + 2\pi h \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{3} k \\ x = -\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} h \end{cases}$$

1). $x = \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{3} k, k \in \mathbb{Z}; x \in [-2\pi; 3\pi]$ 2). $x = -\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} h, h \in \mathbb{Z}; x \in [-2\pi; 3\pi]$

$$\begin{aligned} -2\pi &\leq \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{3} k \leq 3\pi \\ -5\pi &\leq 5\pi k \leq 5\pi \\ -1 &\leq k \leq 1; k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$k \in \{-1; 0; 1\}$$

$$x_1 = \frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{3} = -2\pi$$

$$x_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$x_3 = \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{3} = 3\pi$$

$$-2\pi \leq -\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} h \leq 3\pi$$

$$-5\pi \leq 5\pi h \leq 10\pi$$

$$-1 \leq h \leq 2, h \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow h \in \{-1; 0; 1; 2\}$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{3} = -2\pi$$

$$x_2 = -\frac{\pi}{3}$$

$$x_3 = -\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

$$x_4 = -\frac{\pi}{3} + \frac{10\pi}{3} = 3\pi$$

$$\text{Объем } x \in \left\{ -2\pi; -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}; 3\pi \right\}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$a) \begin{cases} y = \frac{ax+4b}{3} \\ x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + (y-10)^2 = 6^2 \end{cases}$$

$$\triangle OAF \sim \triangle CAO$$

$$\frac{OF}{CO} = \frac{OA}{CA}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{OA}{10-OA}$$


$$OA = \frac{10}{7}$$

$$\triangle BAO \sim \triangle OAF$$

$$\frac{OB}{OF} = \frac{OA}{AF}$$

$$\frac{OB}{1} = \frac{\frac{10}{7}}{AF}$$

$$OB = \frac{10}{7AF}$$



по Th. Пифагора для $\triangle OAF$: $AF^2 = AO^2 - OF^2 = \frac{100}{49} - 1 = \frac{51}{49} \Rightarrow AF = \frac{\sqrt{51}}{7}$

$$\Rightarrow OB = \frac{10}{7 \cdot \frac{\sqrt{51}}{7}} = \frac{10}{\sqrt{51}}$$

$$\operatorname{tg} \angle ABO = \frac{OA}{OB} = \frac{\frac{10}{7}}{\frac{10}{\sqrt{51}}} = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

1). $\left| \frac{a}{3} \right| \leq \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow$ прямая $y = \frac{a}{3}x + \frac{4b}{3}$ пересекает окр-ты max 2 раза

2). $\left| \frac{a}{3} \right| > \frac{\sqrt{51}}{7} \Rightarrow \exists b$: прямая $y = \frac{a}{3}x + \frac{4b}{3}$ пересекает окр-ты 4 раза (существует \parallel перпенос прямой так, что она пересекает 4 раза)

Расс-м вторую кас-ю HE: $\triangle OWH \sim \triangle CWF \Rightarrow \frac{OW}{CW} = \frac{OH}{CO} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{OW}{10+OW} = \frac{1}{6} \Rightarrow OW = 2$

$\operatorname{tg} \beta = \frac{HW}{OH} = \frac{HW}{1}$. По Th. Пиф-ра для $\triangle OWH$: $HW^2 = OW^2 - OH^2 = 4 - 1 = 3 \Rightarrow HW = \sqrt{3}$

$$\Rightarrow \operatorname{tg} \beta = \sqrt{3}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Сравним $\sqrt{\frac{51}{7}}$ и $\sqrt{3}$

$$51 < 49 \cdot 3 \rightarrow \sqrt{\frac{51}{7}} < \sqrt{3}$$

Значит, уже для $|\frac{a}{3}| \geq \sqrt{\frac{51}{7}}$ будет возможен 11 пересек

прямой $y = \frac{a}{3}x + \frac{4b}{3}$ на $\frac{4b}{3}$ так, что она пересекет эллипс 4 раза

1). $|\frac{a}{3}| < \sqrt{\frac{51}{7}}$ - max 2 решения (одну из эллипс-ей прямая не пересекет)

2). $|\frac{a}{3}| > \sqrt{\frac{51}{7}}$: $\exists b$: что $y = \frac{a}{3}x + \frac{4b}{3}$ пересекает эллипс 4 раза

тогда

$$|\frac{a}{3}| > \sqrt{\frac{51}{7}}$$
$$\begin{cases} \frac{a}{3} > \sqrt{\frac{51}{7}} \\ \frac{a}{3} < -\sqrt{\frac{51}{7}} \end{cases} \quad a \in (-\infty; -3\sqrt{\frac{51}{7}}) \cup (3\sqrt{\frac{51}{7}}; +\infty)$$

Ответ: $a \in (-\infty; -3\sqrt{\frac{51}{7}}) \cup (3\sqrt{\frac{51}{7}}; +\infty)$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3$$

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} 2x > 0 \\ 2x \neq 1 \\ 8x^3 > 0 \\ 8x^3 \neq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\log_5^4(2x) - \frac{3}{\log_5(2x)} = \log_{(2x)^3} 5^4 - 3$$

$$\log_5^4(2x) - \frac{3}{\log_5(2x)} = \frac{4}{3 \log_5(2x)} - 3$$

Замена: $a = \log_5 2x$, $a \neq 0$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3a} - 3$$

$$a^4 - \left(\frac{3}{a} + \frac{4}{3a}\right) + 3 = 0$$

$$a^4 - \frac{13}{3a} + 3 = 0$$

$$3a^5 + 9a - 13 = 0$$

Расс-м $f(a) = 3a^5 + 9a - 13$, $f'(a) = 15a^4 + 9 > 0 \Rightarrow f(a)$ - монотонно

возрастающая ф-ция \Rightarrow решение $f(a) = 0$ единственно и существует

Возв-е к замене: $\log_5 2x = a_1$

$$x = \frac{5^{a_1}}{2} > 0, \quad \begin{cases} x \neq \frac{1}{2} = \frac{5^{a_1}}{2} \Rightarrow a_1 \neq 0 \\ \text{при } a_1 = 0: f(a) = 3 \cdot 0 - 13 = -13 < 0 \\ \text{не решение} \Rightarrow a_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$2) \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3$$

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} y > 0 \\ y \neq 1 \end{cases}$$

$$\log_5^4 y + \frac{4}{\log_5 y} = \frac{-1}{3 \log_5 y} - 3$$

Замена: $b = \log_5 y$, $b \neq 0$

$$b^4 + \frac{4}{b} + \frac{1}{3b} + 3 = 0$$

$$b^4 + \frac{13}{3b} + 3 = 0$$

$$3b^5 + 9b + 13 = 0$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Расс-м $g(b) = 3b^5 + 9b + 13$, $g'(b) = 15b^4 + 9 > 0 \Rightarrow$

$g(b)$ - монотонно возраст. ф-ция \Rightarrow решаеме $g(b_1) = 0$ единственно
и существует.

Поманно, что $b_1 \neq 0$, т.к. $g(0) = 13 \neq 0$

Тогда возвращение к замене: $b_1 = \log_5 y$

$$y = 5^{b_1}$$

Поманно, что если $\begin{cases} 3a_1^5 + 9a_1 - 13 = 0 \\ 3b_1^5 + 9b_1 + 13 = 0 \end{cases} \Rightarrow a_1 = -b_1$

(т.к. $f_1(a) = 3a^5 + 9a$, $f_1'(a) = 15a^4 + 9 > 0 \Rightarrow f_1(a)$ монотонно возрастает)
и $\exists! a_1$: $f_1(a_1) = 13$; $f_1(b_1) = -13$ и это при $a_1 = -b_1$

Тогда $xy = \frac{5^{a_1}}{2} \cdot 5^{b_1} = \frac{5^{a_1}}{2} \cdot 5^{-a_1} = \frac{1}{2}$

Ответ: $xy = \frac{1}{2}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Дано: $SP = R$, $S(ABC) = 100$,
 $SA = BC = 16$

а). м.к. L и K - т. касания сферы с
 $\Rightarrow AL = AK$

м.к., $L, K, P, Q \in$ сфере, $MO \perp (SAM)$,



по Th. о сечущей и кас.чл:

$$SL^2 = SP \cdot SQ$$

$$KM^2 = MQ \cdot MP =$$

$$= SP \cdot MP = SP(MQ + QP) =$$

$$= SP(PQ + SP) = SP \cdot SQ = SL^2$$

$$\Rightarrow KM = SL \Rightarrow SA = SL + LA = AK + KM = AM = 16$$

1). м.к. AA_1 - медиана, $\Rightarrow \frac{AM}{AA_1} = \frac{2}{3}$

$$\Rightarrow AA_1 = \frac{3}{2} AM = \frac{3}{2} \cdot 16 = 24$$

$$MA_1 = AA_1 - AM = 24 - 16 = 8$$

2). $S(ABC) = \frac{CB}{2} \cdot AA_1 \cdot \sin \alpha$ где $\alpha = \angle AA_1B$

$$100 = \frac{16}{2} \cdot 24 \cdot \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{25}{98}$$

3). в $\triangle CMB$: $\angle A_1BM = \angle A_1MB$ ($\triangle MA_1B$ - р/д Δ) $\Rightarrow \angle A_1BM = \frac{\pi - \alpha}{2}$

$$\angle CA_1M = \angle CMA_1 \Rightarrow \angle (AMA_1C - \text{р/д } \Delta) \Rightarrow \angle CMA_1 = \angle MA_1B = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow \angle CMA_1 + \angle A_1BM = \frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \angle CMB = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow CM \perp MB$$

$$4). CM = CB \cos \frac{\alpha}{2} = 16 \cos \frac{\alpha}{2} = 16 \sqrt{\frac{48 + \sqrt{1679}}{98}}$$

$$\left(\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{625}{98^2}} = \frac{\sqrt{1679}}{98} \right); \cos \frac{\alpha}{2} > 0, \text{ м.к. } \frac{\alpha}{2} < 90^\circ$$

$$\Rightarrow \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{48 + \sqrt{1679}}{98}}$$

$$BM = CB \sin \frac{\alpha}{2} = 16 \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$5). AA_1 \cdot BB_1 \cdot CC_1 = 24 \cdot \frac{3}{2} CM \cdot \frac{3}{2} BM = 6 \cdot 9 \cdot 16^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 27 \cdot 16^2 \sin^2 \alpha =$$

$$= 27 \cdot 16^2 \cdot \frac{25}{98} = 27 \cdot \frac{16 \cdot 25}{3} = 9 \cdot 16 \cdot 25 = (3 \cdot 4 \cdot 5)^2 = 60^2 = 3600$$

Ответ: 3600

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

5) SM и SL - кас-е к сфере $\Rightarrow SL = SM = 4$

$\Rightarrow AL = AS - SL = 16 - 4 = 12 = AN$

по сло AO - ч. сфера $\Rightarrow AO^2 = AN^2 + LO^2 = 12^2 + 5^2 = 13^2 \Rightarrow AO = 13$

$SO^2 = LO^2 + SL^2 = 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41 \Rightarrow SO = \sqrt{41}$

$OA_1^2 = OK^2 + KA_1^2 = 5^2 + (AA_1 - AK)^2 = 5^2 + (24 - 12)^2 = 5^2 + 12^2 = 13^2$

$\Rightarrow OA_1 = 13$

$AA_1^2 = OA_1^2 - ON^2 = 13^2 - 5^2 = 12^2 \Rightarrow AA_1 = 12$

$ON^2 = OC^2 - CN^2 = OC^2 - S^2 = KC^2 \Rightarrow CN = KC$

$KB^2 = OB^2 - OK^2 = OB^2 - OM^2 = MB^2 \Rightarrow KB = MB$

$CN = KC$

$KB = MB \Rightarrow ABC = A_1BC$

BC - общая

SA, AA_1 - кас-е к сфере, SM и MA_1 - кас-е к сфере. $\Rightarrow ON \perp (BSC)$

(сфера касается между плоскостями (SBC) и (ABC))

OK - кас-е $\Rightarrow OK \perp (ABC)$ т.к. т.к. - т.к. касания сферы и плоскости

\Rightarrow т.к. $L, N \in \perp$ сечению $\Rightarrow S, N, A_1 \in \perp$ прямой

$\Rightarrow \triangle AS A_1$ - р/д \triangle

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{CF}{\sin \alpha} = \frac{CX}{\sin \beta} = \frac{\sqrt{14}}{10}$$

~~CF~~

$$CF \cdot CX = 14x^2$$

$$CF \cdot \frac{10}{\sqrt{14}} = CX = 14x^2$$

$$\frac{CF}{CX} = k_1$$

$$CF \cdot CX = \frac{14\sqrt{14}}{10} x^2$$

$$k_1 \cdot CX^2 = \frac{14\sqrt{14}}{10} x^2$$

$$k_1 = \frac{14\sqrt{10}}{10} \frac{x^2}{CX^2}$$

$$ax^2 + ay^2 = d^2$$

$$5ax + ay = 45$$

$$0 \quad 45 \rightarrow \frac{45}{5} = 9$$

$$1 \quad 40 \rightarrow$$

$$2 \quad 35 \rightarrow$$

$$3 \quad 30 \rightarrow$$

$$4 \quad 25 \rightarrow$$


$$5 \quad 20 \rightarrow$$

$$6 \quad 15 \rightarrow$$

$$7 \quad 10 \rightarrow$$

$$8 \quad 5 \rightarrow$$

$$9 \quad 0 \rightarrow$$



$$ax^2 + (45 - ax)^2 = d^2$$

$$45^2 + 26ax^2 - 450ax = d^2$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{ax+4b}{3} = y$$

$$a=0 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \text{ р.м.}$$

$$\frac{a^2}{3} \cdot a > 0$$

6-вариантивен

$$CF = \frac{10CY}{\sqrt{35}} = 14x^2$$

$$CF \cdot CE = \frac{14\sqrt{35}}{10} x^2$$

$$\frac{CF}{CE} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{35}}$$

$$CE^2 = \frac{10}{\sqrt{14}} \cdot \frac{14x^2}{\sqrt{35}}$$

$$\frac{10-y_1}{21} = \frac{4b}{6}$$

$$6y = 7y_1 \rightarrow 12/60 \rightarrow 8$$

$$\frac{100}{42} - 1 = \frac{51}{42} \quad \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\frac{1}{x_1} = \frac{\sqrt{51}}{10} = \frac{\sqrt{51}}{5}$$


$$x_1 = \frac{10}{\sqrt{51}}$$

$$x_2 = \frac{10\sqrt{51}}{7 \cdot 10} = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\frac{a}{3} > \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\left[a > \frac{3\sqrt{51}}{7} \right]$$

$$\left[a < \frac{3\sqrt{51}}{7} \right]$$



$$\frac{CY}{CX} = \frac{14x^2}{CX \cdot CE} = \frac{\sqrt{35}}{10}$$

$$SA = RC = 16$$

$$EA = BC$$

$$SL = SP = SQ$$

$$KM = MQ = MP = SL$$

$$\rightarrow KM = SL + 62m$$

$$\Delta SAM \sim PQA$$

$$AOO = \frac{1}{2} \delta \cdot \sin \angle AA_1 +$$

$$AA_1 \sin \delta = \frac{25}{2}$$

$$3x = 3\sqrt{64-x^2} - 80$$

$$x_1 B = \frac{EM}{16}$$

$$C_1 B^2 = 4x^2 + 64 - x^2 = 3x^2 + 64$$

$$25 = \frac{4}{2} \cdot 24$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$2x > 0$$

$$2x \neq 1$$

$$8x^3 > 0$$

$$(2x)^3 > 0$$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3} - 3$$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3} - 3$$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3} - 3$$

$$\log_5^4(2x) - \frac{3}{\log_5 2x} = \log_5^4 5^4 - 3$$

$$\log_5^4(2x) - \frac{3}{\log_5 2x} = \frac{4}{3 \log_5 2x} - 3$$

$$a^4 = \frac{4}{3a} + \frac{3}{a} - 3$$

$$3 \cdot \frac{3^5}{2^5} + \frac{3^3}{2} - 13 = 0$$

$$3^6 + 2^4 \cdot \frac{3}{2} - 13 \cdot 2^5$$

$$2^4(22 - 26)$$

$$F(a) = 3a^5 + 9a - 13 = 0$$

$$P(a) = 15a^4 + 9 \rightarrow > 0$$

$$a^4 = \frac{4}{3a} + \frac{3}{a} - 3$$

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = \log_2 8 = 3$$

$$\log_2 4 = 2 \log_2 2 = 2$$

$$8^4 + \frac{4}{8} = \frac{1}{36} - 3$$

$$8^4 + \frac{4}{8} + \frac{1}{36} + 3 = 0$$

$$8^4 + \frac{13}{36} + 3 = 0$$

$$38^5 + 98 + 13 = 0$$


$$a = \log_5 y$$

$$-a = \log_5 2x$$

$$2x = 5^{-a}$$

$$x = \frac{5^{-a}}{2}$$

$$\frac{5^{-a}}{2} = \frac{1}{2} \quad [a \neq 0] \checkmark \checkmark$$



$$[ABC] = [CEF]$$

$$CE = CA = CB^2 = CF \cdot CO = 14x^2$$

$$\frac{CF}{CO} = \frac{CE}{CA} = \frac{EF}{5x}$$

$$CO = \sqrt{10}x$$

$$CB = \sqrt{10x^2 + 4x^2} = x\sqrt{14}$$

$$AC = \sqrt{10x^2 + 25x^2} = x\sqrt{35}$$

$$\frac{[ABC]}{[CEF]} = \left(\frac{EF}{AC}\right)^2 = \left(\frac{CF}{CB}\right)^2 = \left(\frac{CE}{AB}\right)^2 = \frac{14}{10} = \frac{7}{5}$$

$$CB^2 = CE \cdot AC = CF$$

$$\frac{CF}{CB} = \frac{14x}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{14}x} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{10}}$$

$$\frac{CF}{AB} = \frac{CF}{7x}$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + (y-10)^2 = 36$$

$$\frac{CF}{CB} = \frac{\sqrt{35}}{10}$$

$$\frac{CF}{AB} = \frac{CF}{7x} \quad CF = \frac{14x^2}{7}$$

$$\frac{CF}{AC} = \frac{CF}{CO} = \frac{EF}{10}$$

$$100 = \frac{16}{2} \cdot h_p \quad h_p = \frac{100}{8}$$

$$\sin \alpha = \frac{25}{2 \cdot 24} = \frac{25}{48} \rightarrow \cos \alpha$$

$$\frac{CF}{\sqrt{35}} = \frac{CF}{\sqrt{10}} = \frac{EF}{5}$$

$$CF = CX = 14x^2$$

$$CF \cdot CY = 14x^2$$

$$\frac{CF}{CY} = \frac{CF}{CX}$$

$$14x^2 = C$$

$$\frac{\sqrt{14}x \cdot \sqrt{35}x}{CF} = CF$$

$$14x^2 = CF \cdot CX$$

$$\frac{CF}{AC} = \frac{CF}{CO}$$

$$CF = \frac{\sqrt{35}}{10} \cdot CX$$

$$CF = \frac{\sqrt{35}}{10}$$

$$CX^2 + 14x^2 = CF^2$$

$$\frac{CF}{\sqrt{35}} = \frac{CF}{\sqrt{14}x}$$

$$CF = CX \sqrt{\frac{14}{35}}$$

$$CF = CX$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!