



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4



1. [3 балла] Найдите все действительные значения x , при каждом из которых существует геометрическая прогрессия, состоящая из действительных чисел и такая, что её седьмой член равен

$$\sqrt{\frac{13x - 35}{(x + 1)^3}}, \text{ тринадцатый член равен } 5 - x, \text{ а пятнадцатый член равен } \sqrt{(13x - 35)(x + 1)}.$$

2. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x + 3} - \sqrt{4 - x - z} + 5 = 2\sqrt{y + x - x^2 + z}, \\ |y + 1| + 3|y - 12| = \sqrt{169 - z^2}. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все значения параметра p , при которых уравнение

$$\cos 3x + 3 \cos 2x + 6 \cos x = p$$

имеет хотя бы одно решение. Решите это уравнение при всех таких p .

4. [5 баллов] Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B , а их общая касательная имеет с ω_1 и ω_2 общие точки C и D соответственно, причём точка B расположена ближе к прямой CD , чем точка A . Луч CB пересекает ω_2 в точках B и E . Найдите отношение $ED : CD$, если диагональ AD четырёхугольника $ACDE$ делит отрезок CE в отношении $3 : 10$, считая от вершины C .

5. [4 балла] Дан клетчатый прямоугольник 200×250 . Сколькими способами можно закрасить 8 клеток этого прямоугольника так, чтобы закрашенное множество обладало хотя бы одной из следующих симметрий: относительно центра прямоугольника, относительно любой из двух "средних линий" прямоугольника ("средней линией" прямоугольника назовём отрезок, соединяющий середины двух его противоположных сторон). Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

6. [4 балла] Найдите все тройки целых чисел $(a; b; c)$ такие, что:

- $a > b$,
- число $a - b$ не кратно 3,
- число $(a - c)(b - c)$ является квадратом некоторого простого числа,
- выполняется равенство $a + b^2 = 560$.

7. [6 баллов] В основании призмы лежит равносторонний треугольник со стороной 1. Площади её боковых граней равны 4, 4 и 3. Найдите высоту призмы.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1.

пусть aq - первый член ариф. прогрессии.

$$\text{Тогда } aq^7 = \sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}}, \quad aq^{13} = 5-x \quad \text{и} \quad aq^{15} = \sqrt{(13x-35) \cdot (x+1)^4}$$

$$\text{Значит } \frac{aq^{15}}{aq^7} = \frac{\sqrt{(13x-35)(x+1)^4}}{\sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}}} = (x+1)^2$$

$$\Rightarrow q^8 = (x+1)^2 \Rightarrow q = \sqrt[4]{(x+1)^2}$$

$$\text{Значит, } q^6 = \sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}} = 5-x$$

$$\sqrt[4]{(x+1)^2}^6 \cdot \sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}} = 5-x$$

$$\sqrt{13x-35} = 5-x.$$

$$\begin{cases} 13x-35 = 25-10x+x^2 \\ x \geq \frac{35}{13} \\ x \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 23x + 60 = 0 \\ x \geq \frac{35}{13} \\ x \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{По т. Виета } x=3 \text{ или } x=20 \\ x \geq \frac{35}{13} \\ x \leq 5 \end{cases} \Rightarrow x=3, \text{ т.к. } 20 > 5$$

$$\text{Проверим: } q = \sqrt[4]{2^2}, \text{ а } \sqrt{\frac{39-35}{(4)^3}} = \frac{1}{4}. \quad 5-x = 2 = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{2^2}^6 = \frac{8}{4}$$

$$\text{Значит, } x=3 \text{ подходит} \quad \sqrt{4 \cdot 4} = 4 = 2 \cdot \sqrt{2^2}$$

Ответ: $x=3$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№3

$$\cos 3x + 3 \cos 2x + 6 \cos x = p$$

$$4 \cos^3 x - 3 \cos x + 6 \cos^2 x - 3 + 6 \cos x = p$$

$$4 \cos^3 x + 6 \cos^2 x + 3 \cos x - 3 = p$$

$$4t^3 + 6t^2 + 3t - 3 = p, \text{ где } t \in [-1; 1], t = \cos x$$

2)

$$\text{Произв.} - 12t^2 + 12t + 3 = 0 \quad \text{или} \quad 4t^2 + 4t + 3 = 0$$

Тогда $D = 16 - 16 \cdot 3 < 0 \Rightarrow$ функция растёт при росте t . Тогда её минимум в $t = -1$ и max в $t = 1$. То есть

$$\begin{aligned} \min f(t) &= -4 + 6 - 3 - 3 = -4 && \text{Значит, где всех} \\ \max f(t) &= 4 + 6 + 3 - 3 = 10. && \text{р от } -4 \text{ до } 10 \\ &&& \text{есть минимум, причём равно одно.} \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } p \in [-4; 10]$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.


1 2 3 4 5 6 7


СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!


Задача 5.

Такие восьмёрки можно получить 4 способами через отраженные как-то 4 клетки, через отраженные 3 и 1 и через отраженные 2:


 В одном из таких можно выбрать 4 фишки, а затем как-то отразить, это $6 \cdot C_{1250}^4$ способов:

 - 6 способов.

Затем можно выбрать 3 клетки в одном прямоугольнике и 1 клетку в другом:




и как-то еще отразить:



То есть $6 \cdot C_{1250}^3 \cdot C_{1250}^1$

Теперь остались случаи, когда в каждом прямоугольнике 125×100 по 2 клетки.



Пусть мы выбрали 2 расположения этих клеток и также смотрим количество

способов: как и в случае с 1, тогда всего $6 \cdot (C_{1250}^2)^2$, но двойки могут быть выбраны центрально симметрично,

как $\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$ или $\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$ Такие центрально симметричные

двойки C_{1250}^2 . Каждая из них почитана в первом способе 6 раз (во всех позициях). То есть всего $6 \cdot (C_{1250}^2)^2 - 6 \cdot C_{1250}^2 = 6 \cdot (C_{1250}^2) \cdot (C_{1250}^2 - 1)$

Ответ: $6 \cdot C_{1250}^3 \cdot C_{1250}^1 + 6 \cdot C_{1250}^4 + 6 \cdot C_{1250}^2 (C_{1250}^2 - 1)$



1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 6

Пусть $(a-c)(b-c) = p^2$, где p — простое число.

Тогда либо $\begin{cases} (a-c) = 1, (b-c) = p^2 \\ (a-c) = -1, (b-c) = -p^2 \\ (a-c) = p^2, (b-c) = 1 \\ (a-c) = -p^2, (b-c) = -1 \end{cases}$

1) Пусть $a-c = 1$, тогда $c = a-1$, значит $b-c = b-a+1 = p^2$.

Если $p \neq 3$, то $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$, но тогда $b-a \equiv 0 \pmod{3}$, это неверно. Значит, $p = 3$, но есть $b-a+1 = 9$, $b = a+8$.

Тогда $a + a^2 + 16a + 64 = 560$, $a^2 + 17a - 496 = 0$

По м. Виета $x_1 \cdot x_2 = -496 = -2 \cdot 248 = -4 \cdot 124 = -8 \cdot 62 = -16 \cdot 31$.

и $x_1 + x_2 = -17$, но среди целых x_1 и x_2 нет подходящих пар.

2) Пусть $b-c = 1$, тогда $a-c = p^2$, проведем рассуждения, аналогичные $\# 1$), получаем, что $a-b+1 = 9 \Rightarrow a = b+8$

Тогда $b^2 + b + 8 = 560$
 $b^2 + b - 552 = 0$

$552 = 2 \cdot 276 = 4 \cdot 138 = 8 \cdot 69 = 8 \cdot 23 \cdot 3 = 24 \cdot 23$

$x_1 + x_2 = -1 \Rightarrow x_1 = -24, x_2 = 23$.

$x_1 \cdot x_2 = -552$

Тогда $\begin{cases} b = -24, a = -16 \Rightarrow c = -25 \\ b = 23, a = 31 \Rightarrow c = 22 \end{cases}$ эти две пары подходят

3) Пусть теперь $b-c = -1$, $a-c = -p^2$

Тогда $b = c-1$, $c = b+1$, $a-b-1 = -p^2$. Аналогично

если $p \neq 3$, то $-p^2 \equiv -1 \pmod{3}$, но тогда $(a-b) \equiv 0 \pmod{3}$.

Тогда $a-b-1 = -9$, но есть $a = b-8$. Но $a > b$, противоречие.

4) Значит, $b-c = -p^2$ и $a-c = -1$, тогда $c = a+1$

и $b-a-1 = -p^2$. Аналогично $\# 3$) $p = 3$, тогда

$b-a-1 = -9 \Rightarrow b+8 = a \Rightarrow b+8+b^2 = 560$

$\Rightarrow b^2 + b - 552 = 0$. Мы получили $b = -24$ и $b = 23$,

тогда $a = -16$, $c = -15$, значит $b-c = -9$ $b = -24$ и $b = 23$

$a = 31$, $c = 32$ $b = 23$

Ответ: ~~(16, 28, 31)~~ $(-16; -24; -15); (31; 23; 32);$
~~(16, 24, 25)~~ $(-16; -24; -25); (31; 23; 22)$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача 2

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x-z} + 5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z}$$

$$|y+1| + 3|y-12| = \sqrt{169-z^2}$$

Рассмотрим второе уравнение

$$|y+1| + 3|y-12| = \sqrt{169-z^2} \text{ - обе его части положительны.}$$

Возведём его в квадрат:

$$y^2 + 2y + 1 + 9y^2 - 12 \cdot 2 \cdot 9y + 144 \cdot 9 + 6|y+1| \cdot |y-12| = 169 - z^2$$

$$10y^2 - 70y + 433 + 6|y+1| \cdot |y-12| = 169 - z^2$$

$$10y^2 - 70y + 264 + 6|y+1| \cdot |y-12| = -z^2$$

Часть $10y^2 - 70y + 264 > 0$, так как $D = 4900 - 4 \cdot 2640 = 60$.
 $= 4900 - 10560 = -5660 < 0$.
 ⇒ оба знака не меняются,
 но есть

$a > b$. $560 = 10 \cdot 56 = 5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 2^3 = 2^4 \cdot 5 \cdot 7$.

$$\begin{array}{r} \times 26 \\ 26 \\ \hline 756 \\ 52 \\ \hline 676 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 24 \\ 24 \\ \hline 96 \\ 48 \\ \hline 576 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 23 \\ 23 \\ \hline 69 \\ 46 \\ \hline 529 \end{array}$$

529 с отриц.
ст. уже мало.

⇒ отриц. смысла не им. $576 = (-24)^2$
 $\Rightarrow a > b \Rightarrow a \geq -23$.

1) Если a - отриц.

$a \neq b \pmod{3}$. $(a-c)(b-c) = p^2 \Rightarrow$ либо $(a-c) = 1$
 $(b-c) = p^2$

либо $(a-c) = b-c = p$

$\Rightarrow a = b \Rightarrow$


$a^2 + a = 560$.

$a^2 + a - 560 = 0$. $D = 1 + 4 \cdot 560$

$3^2 \cdot 249$.

↑ это не квадрат = X

$$\begin{array}{r} \times 560 \\ 560 \\ \hline 2240 \\ 18 \\ \hline 2241 \\ -44 \\ \hline 2197 \\ -36 \\ \hline 2161 \\ -81 \\ \hline 2080 \end{array}$$





На одной странице можно оформлять **только одну задачу**. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
_ _
ИЗ
_ _

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!


$$\Rightarrow (a-c) \cdot (b-c) = p^2 \Rightarrow b-c = p^2, a=c+1$$

$$\Rightarrow \text{~~(a-c)}~~ \Rightarrow \text{~~a-c=1~~} \Rightarrow c=a-1$$

$$b-a+1 = p^2 \Rightarrow b^2 + b = 559 + p^2$$

$$a + b^2 = 560$$

$$\Rightarrow \text{~~а-б+1=p^2~~ и что что } a-b \not\equiv 3? \\ a \equiv b + 3k?$$



$$4\cos^3 X - 3\cos X + 6\cos^2 X - 3 + 6\cos X = p$$

$$4\cos^3 X + 6\cos^2 X + 3\cos X - 3 = p.$$

Если $\cos X = 1$, то $p = 10$.

$$1) a-c = p^2 \Rightarrow b-c = 1 \Rightarrow c = b-1.$$

$$\Rightarrow a-b+1 = p^2, a-b \not\equiv 3 \dots u?$$

$$p^2 \equiv 1 \pmod{3}, \text{ но тогда } a-b \equiv 0 \pmod{3}.$$

$$\Rightarrow p = 9$$

$$a^2 + 17a - 496 = 0.$$

$$496 = 4 \cdot 124 = 8 \cdot 62 = 16 \cdot 31.$$

$$196 = 8 \cdot 62 = 4 \cdot 124 = 16 \cdot 31.$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$y^2 + 2y + 1 + 9y^2 - 12 \cdot 9 \cdot 2 \cdot y + 144 \cdot 9 = 169 - z^2$$

$$10y^2 + 22y - 214y + 1297$$

$$\frac{169}{1.128}$$

100	125	125	100
3		3	
1		1	
100	125	125	100











$$\begin{array}{r} \times 18 \\ 36 \\ \hline 270 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ \times 144 \\ 9 \\ \hline 4296 \end{array}$$

2, 22

$$10y^2 - 214$$

$$6 \cdot C_{12500}^4$$



$$C_{225}^4 \cdot (3 + 2 + 1)$$

исл. е. ux. C_{12500}^2 $C_{12500}^1 \cdot C_{12500}^3 \cdot 6$

$$2 \cdot (C_{12500}^2)^2 + \dots - C_{12500}^2$$


$$6 \cdot C_{12500}^1 \cdot C_{12500}^3 + 6 \cdot C_{12500}^4 + 6 \cdot (C_{12500}^2)^2 - 2 \cdot C_{12500}^2, \text{ но абн. при ч. числ.}$$

a, b, c и.с. 1

$$a > b$$

$$a \neq b \pmod{3} \quad (a-c)(b-c) - kb - r$$

$$a + b^2 = 560, \quad 80 \cdot 80 = 640, \quad \text{Если } b > 0..$$






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{CP}{PE} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{ED}{CD} = ?$$

$$\angle PAE = \angle EAD = \angle EBD = \angle BDC + \angle BCD$$

$$\triangle ADC \sim \triangle AED \Rightarrow \frac{CD}{ED} = \frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AD}$$

$$\frac{AC}{AE} = \frac{PC}{PE} = \frac{3}{10} \quad AC = \frac{3}{10} AE$$

$$\cos 3x + 3\cos 2x + 6\cos x = p$$

$$4\cos^3 x - 3\cos x + 6\cos^2 x - 3 + 6\cos x = p$$

$$4\cos^3 x + 6\cos^2 x + 3\cos x - 3 = p$$

no uge $p=10$ - max.

$$* \quad = 12\cos x \cdot (-\sin x) + 12\cos x \cdot (-\sin x) - 3\sin x =$$

$$\rightarrow -12\sin 2x - 3\sin x = 0. \quad -4\sin 2x - \sin x = 0.$$

$$-8\sin x \cdot \cos x - \sin x = 0$$

$$\sin x (8\cos x + 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \pm 1.$$

$$\cos x = -\frac{1}{8}.$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7


СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

aq - первый член. $a \cdot q^n$ - i -ый член прогрессии

$$\sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}} = a \cdot q^7 \quad 5-x = a \cdot q^{13} \quad \sqrt{(13x-35)(x+1)^{15}} = a \cdot q^{15}$$

1) ОДЗ: $(13x-35)(x+1) \geq 0$



$$q^8 = \frac{\sqrt{(13x-35)(x+1)^{15}}}{\sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}}} = \sqrt{(x+1)^4} = (x+1) \Rightarrow q^4 = (x+1) \Rightarrow q = \sqrt[4]{x+1}$$

$$q = \sqrt[4]{x+1}$$

$$\sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}} \cdot q^6 = 5-x \quad \sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3}} \cdot \sqrt[4]{(x+1)^6} = \sqrt{\frac{13x-35}{(x+1)^3} \cdot \sqrt[4]{(x+1)^6}}$$

$$= \sqrt{13x-35} = 5-x \Rightarrow 13x-35 = 25 - 10x + x^2$$

$$x^2 - 23x + 60 = 0 \quad 60 - 23x = 20 - 3 = x = 20, x = 3.$$

2) $(5-x) \cdot q^2 = \sqrt{(13x-35)(x+1)}$ $\Rightarrow x = 3$

$$\sqrt{\frac{39-35}{4^3}} = \sqrt{\frac{4}{4^3}} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \sqrt{4 \cdot 4} = 4$$

$$\frac{1}{4} \cdot q^6 = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{4^3} = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{64} = 2 \cdot \sqrt{4} = 4 \quad \checkmark$$

Ответ: $x = 3 \checkmark$

NE

$$\cos 3x = \cos 2x \cdot \cos x - \sin x \cdot \sin 2x = 2\cos^3 x - \cos x -$$

$$2\sin^2 x \cdot \cos x = 2\cos^3 x - \cos x + 2\cos^3 x - 2\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$\begin{array}{r} 433 \\ 169 \\ \hline 264 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$4\cos^3 X - 3\cos^2 X + 6\cos X - 3 = p$$

$$4\cos^3 X + 6\cos^2 X + 3\cos X - 3 = p.$$

по угле

$$4t^3 + 6t^2 + 3t - 3 = p, \quad t \in [-1; 1]$$

Решение. Max $\cos^2 X =$
но 2.

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x-z} + 5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z} \quad x+z \leq 4.$$

$$|y+1| + 3|y-12| = \sqrt{169-z^2} \quad x \leq -3.$$

$$\sqrt{x+3} + 5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z} + \sqrt{4-x-z} \quad z \in [-13; 13]$$

$$x+3+5+2\sqrt{5(x+3)} = 4y+4x-4x^2+4z+4\sqrt{(y+x-x^2+z)(4-x-z)}$$

$$x+8+2\sqrt{5(x+3)} = 4y-4x^2+3x+3z+4.$$

$$\sqrt{(y+x-x^2+z)(4-x-z)} =$$

$$4y+4x-4x^2+4z-xy-x^2+x^3-xz-4yz-zx+x^2z-z^2 =$$

$$= 4y+4x+4z-xy-yz-2zx-x^2-z^2+x^3-x^2z.$$

Доказано $z=0$? $x \geq -3$.

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x-z} + 5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z} \quad \text{обе } > 0.$$

$$x+3+4-x-z+25+2ab+2bc+2ac = 4y+4x-4x^2+4z.$$

$$32+2(ab+bc+ac) = 4y+4x+5z-4x^2$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x-z} + 5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z}$$

Что мы...

$$5 = 2\sqrt{y+x-x^2+z} - \sqrt{x+3} + \sqrt{4-x-z}$$

$$y^2 + 2y + 1 + 6(y-12)(y+1) = 169 - z^2$$

$$+ 9y^2 - 3 \cdot 12 \cdot 2 \cdot y + 144 \cdot 3.$$

$$6 \cdot 12 = 72.$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 144 \\ \hline 432 \end{array}$$

$$432 + 1 = 433.$$

$$10y^2 - 70y$$

$$\begin{array}{r} -433 \\ -169 \\ \hline 264 \end{array}$$

$$264.$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$10y^2 - 70y + 264 \geq 0?$$

$$4900 - 40 \cdot 264 = 4900 - 10560 < 0.$$

$$\Rightarrow z = 0.$$

$$\Rightarrow |y+1| + 3|y-12| = 0.$$

$$y \neq -1.$$

$$\Rightarrow y = 12.$$

$$\Rightarrow y = 12 \text{ или } y = -1. \text{ Если } y$$

~~$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} = 2\sqrt{12+x-x^2}$$~~

~~$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} = 2\sqrt{12+x-x^2} > 0.$$~~

~~$$x+3 - 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x} = 4 - 4x - 4x^2 + 4x.$$~~

~~$$3 \sqrt{12+x-x^2} = 4 \sqrt{12+x-x^2}$$~~

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2 \cdot \sqrt{12+x-x^2} \quad \text{Ква}$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} = 2\sqrt{12+x-x^2} - 5$$

~~$$\sqrt{x+3}$$~~

$$x+3 + 4-x + 25 - 2 \cdot \sqrt{12+x-x^2} - 10 \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{4-x}} + 10\sqrt{x+3} =$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x}.$$

$$\sqrt{x+3} + 5 = 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x} + \sqrt{4-x}.$$

$$x+3 + 25 + 10\sqrt{x+3} = 4 \cdot (12+x-x^2) + 2(4-x) \cdot \sqrt{x+3} + 4-x.$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x}.$$

$$5 = 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x} - \sqrt{x+3} + \sqrt{4-x}.$$

~~$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{12+x-x^2}$$~~

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2 \cdot \sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x} \quad x - 2xy - y = ?$$

~~$$x+3 + 4-x + 25 + 10\sqrt{x+3} - 10\sqrt{4-x} = 48 + 4x - 4x^2$$~~

$$x \in [-3; 4]$$

$$32 + 10\sqrt{x+3} - 10\sqrt{4-x} = 48 + 4x - 4x^2$$

$$16 + 5\sqrt{x+3} - 5\sqrt{4-x} = 24 + 2x - 2x^2$$

$$5\sqrt{x+3}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

СТРАНИЦА
_ ИЗ _

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{x^2+x-x^2}$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{x+3} \cdot \sqrt{4-x}$$


$$\sqrt{x+3} + \sqrt{4-x} + 5 = 2\sqrt{4-x}(\sqrt{x+3} + 1)$$

$$\sqrt{x+3} + 1 + \sqrt{4-x} + 4 = 2\sqrt{4-x}(\sqrt{x+3} + 1)$$

$$\sqrt{4-x} + 4 = (2\sqrt{4-x} - 1)(\sqrt{x+3} + 1)$$

$a - b + 5 = 2ab.$ *но 3.*




$\cos 3x + 3 \cdot \cos 2x + 6 \cos x = p.$
 $4 \cos^3 x - 3 \cos x + 6 \cos^2 x - 3 + 6 \cos x = p$
 $4 \cos^3 x + 6 \cos^2 x + 3 \cos x - 3 = p.$




Если $\cos x \uparrow$, то $\cos 3x \uparrow$

но 4.

$ED:CD = ?$



$\frac{CP}{PE} = \frac{3}{10}$



$\frac{ED}{CD} = ?$

$\frac{CP}{PE} = \frac{KP}{PD}$

